

NOVA SEAT

IBIZA

Vaša tehnična pika na i

Podatki





Specifikacije motorjev

Motor	1.0 Eco MPI 59 kW (80 KM) 5-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	1.0 Eco TSI 70 kW (95 KM) 5-stopenjski ročni menjalnik Start-stop
Valji/ventili (skupaj)	3/12	3/12
Gibna prostornina (cm³)	999	999
Premjer in hod bata (mm)	74,5×76,4	74,5×76,4
Kompresijsko razmerje	12	11,5
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min)	59 (80)/6.300	70 (95)/5.000–5.500
Največji navor (Nm/vrt. na min)	93/3.700–3.900	175/1.600–3.500
Sistem vbrzgovanja goriva	Večtočkovno vbrzgovanje	TSI-direktno vbrzgovanje
Sistem vžiga	Prisilni vžig (elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled))	Prisilni vžig (elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled))
Atmosferski/turbopolnilnik	Sesalni motor	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	3,9	4,3
Alternator (A)	140 A (8GU)	140 A (8GU)
Akumulator (Ah/A)	59 Ah (JOS)	59 Ah (JOS)
Zmoqljivost		
Največja hitrost (km/h)	175 (4)	190 (5)
Pospešek 0–80 km/h (s)	9,6	7,5
Pospešek 0–100 km/h (s)	15,3	11,0
Pospešek 80–120 km/h (s) v 5. prestavi	18,0	11,6
Pospešek 1.000 m (s)	35,9	32,8
Poraba goriva		
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-
Kombinirana poraba po NEDC (l/100 km)	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-
Emisije CO₂		
CO₂ mestna vožnja (g/km)	-	-
CO₂ izvenmestna vožnja (g/km)	-	-
CO₂ kombinirana vožnja po NEDC (g/km)	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-
Menjalnik		
Tip menjalnika	MQ200-5F	MQ200-5F

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite spletno stran SEAT.

	1.0 Eco MPI 59 kW (80 KM) 5-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	1.0 Eco TSI 70 kW (95 KM) 5-stopenjski ročni menjalnik Start-stop
Podvozje		
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki): glejte komercialno ponudbo]	
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki): glejte komercialno ponudbo]	
Krmilni sistem	C-EPS (električno servokrmiljenje v volanskem drogu)	
Obračalni krog (m)	10,6	10,6
Zavorni sistem	Standardni ESC (vključno s HHC, EBA, TCS, EDS, RKA) XDS, glejte komercialno ponudbo	Standardni ESC (vključno s HHC, EBA, TCS, EDS, RKA) XDS, glejte komercialno ponudbo
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene zavore spredaj/bobnaste zavore zadaj	
Sprednje zavore (mm)	256×22	256×22
Zadnje zavore (mm)	TB 203×38	TB 228×42
Kolesa		
Platišča	5,5J×15 ET40 - 6,5J×16 ET47 - 7J×17 ET51 - 7J×18 ET51	5,5J×15 ET40 - 6,5J×16 ET47 - 7J×17 ET51 - 7J×18 ET51
Pnevmatike	185/65 R15 88H - 185/65 R15 88V - 195/55 R16 91VXL 215/45 R17 91W XL - 215/40 R18 91W XL	185/65 R15 88H - 185/65 R15 88V - 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL - 215/40 R18 91W XL
Dimenzije		
Tip karoserije	5 vrat	5 vrat
Dolžina/širina/višina (mm)	4.070/1.780/1.447	4.070/1.780/1.447
Medosna razdalja (mm)	2.564	2.564
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.521/1.505	1.521/1.505
Oddaljenost od tal (mm)	138	138
Prostornina prtljavnika (l)	355	355
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	40	40
Masa		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.111	1.144
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	663/448	690/454
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.630	1.660
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	550	570
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.000	1.100
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	800	1.000

Specifikacije motorjev

Motor	1.0 Eco TSI 85 kW (115 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	1.0 Eco TSI 85 kW (115 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop
Valji/ventili (skupaj)	3/12	3/12
Gibna prostornina (cm³)	999	999
Premmer in hod bata (mm)	74,5×76,4	74,5×76,4
Kompresijsko razmerje	11,5	11,5
Največja moč (kW (KM))/vrt. na min	85 (115)/5.500	85 (115)/5.500
Največji navor (Nm/vrt. na min)	200/2.000–3.500	200/2.000–3.500
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Prisilni vžig (elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled))	Prisilni vžig (elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled))
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,3	4,3
Alternator (A)	140 A (8GU)	140 A (8GU)
Akumulator (Ah/A)	59 Ah (J0S)	59 Ah (J0S)
Zmožljivost		
Največja hitrost (km/h)	200 (5)	200 (6)
Pospešek 0–80 km/h (s)	6,8	6,8
Pospešek 0–100 km/h (s)	9,9	9,9
Pospešek 80–120 km/h (s) v 5. prestavi	10,0	10,1
Pospešek 1.000 m (s)	31,5	31,7
Poraba goriva		
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-
Kombinirana poraba po NEDC (l/100 km)	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-
Emisije CO ₂		
CO ₂ mestna vožnja (g/km)	-	-
CO ₂ izvenmestna vožnja (g/km)	-	-
CO ₂ kombinirana vožnja po NEDC (g/km)	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-
Menjalnik		
Tip menjalnika	MQ 200 6F	DQ 200 7F

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite spletno stran SEAT.

Podvozje	1.0 Eco TSI 85 kW (115 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	1.0 Eco TSI 85 kW (115 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki): glejte komercialno ponudbo]	
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki): glejte komercialno ponudbo]	
Krmilni sistem	C-EPS (električno servokrmiljenje v volanskem drogu)	
Obračalni krog (m)	10,6	10,6
Zavorni sistem	Standardni ESC (vključno s HHC, EBA, TCS, EDS, RKA) XDS, glejte komercialno ponudbo	Standardni ESC (vključno s HHC, EBA, TCS, EDS, RKA) XDS, glejte komercialno ponudbo
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	
Sprednje zavore (mm)	276×24	276×24
Zadnje zavore (mm)	230×9	230×9
Kolesa		
Platišča	5,5J×15 ET40 - 6,5J×16 ET47 - 7J×17 ET51 - 7J×18 ET51	5,5J×15 ET40 - 6,5J×16 ET47 - 7J×17 ET51 - 7J×18 ET51
Pnevmatike	185/65 R15 88H - 185/65 R15 88V - 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL - 215/40 R18 91W XL	185/65 R15 88H - 185/65 R15 88V - 195/55 R16 91V XL - 215/45 R17 91W XL - 215/40 R18 91W XL
Dimenzije		
Tip karoserije	5 vrat	5 vrat
Dolžina/širina/višina (mm)	4.070/1.780/1.447	4.070/1.780/1.447
Medosna razdalja (mm)	2.564	2.564
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.521/1.505	1.521/1.505
Oddaljenost od tal (mm)	138	138
Prostornina prtljavnika (l)	355	355
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	40	40
Masa		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.168	1.178
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	719/449	730/448
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.680	1.700
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	580	580
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.200	1.200
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.100	1.100

Specifikacije motorjev

Motor		1.5 Eco TSI 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop
Valji/ventili [skupaj]		4/16
Gibna prostornina [cm³]		1.498
Premmer in hod bata [mm]		74,5×85,9
Kompresijsko razmerje		12,0
Največja moč [kW (KM)]/vrt. na min		110 (150)/5.000–6.000
Največji navor [Nm/vrt. na min]		250/1.500–3.500
Sistem vbrizgavanja goriva		TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga		Prisilni vžig [elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)]
Atmosferski/turbopolnilnik		Turbopolnilnik
Vrsta goriva		ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju [l]		4,8
Alternator [A]		140 A (8GU)
Akumulator [Ah/A]		59 Ah (J0S)
Zmožljivost		
Največja hitrost [km/h]		220 [6]
Pospešek 0–80 km/h [s]		6,0
Pospešek 0–100 km/h [s]		8,1
Pospešek 80–120 km/h [s] v 5. prestavi		10,1
Pospešek 1.000 m [s]		29,4
Poraba goriva		
Mestna vožnja [l/100 km]		-
Izvenmestna vožnja [l/100 km]		-
Kombinirana poraba po NEDC [l/100 km]		-
Kombinirana vrednost po WLTP [l/100 km]		-
Emisije CO ₂		
CO ₂ mestna vožnja [g/km]		-
CO ₂ izvenmestna vožnja [g/km]		-
CO ₂ kombinirana vožnja po NEDC [g/km]		-
Kombinirana vrednost po WLTP [l/100 km]		-
Menjalnik		
Tip menjalnika		DQ 200 7F

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite spletno stran SEAT.

1.5 Eco TSI 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop	
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki): glejte komercialno ponudbo]
Zadnja prema	Poltega prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki): glejte komercialno ponudbo]
Krmilni sistem	C-EPS (električno servokrmiljenje v volanskem drogu)
Obračalni krog (m)	10,6
Zavorni sistem	Standardni ESC (vključno s HHC, EBA, TCS, EDS, RKA) XDS, glejte komercialno ponudbo
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene zavore spredaj/kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore (mm)	276×24
Zadnje zavore (mm)	230×9
Kolesa	
Platišča	5,5J×15 ET40 - 6,5J×16 ET47 - 7J×17 ET51 - 7J×18 ET51
Pnevmatike	185/65 R15 88H - 185/65 R15 88V - 195/55 R16 91V XL - 215/45 R17 91W XL - 215/40 R18 91W XL
Dimenzije	
Tip karoserije	5 vrat
Dolžina/širina/višina (mm)	4.070/1.780/1.447
Medosna razdalja (mm)	2.564
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.521/1.505
Oddaljenost od tal (mm)	138
Prostornina prtljavnika (l)	355
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	40
Masa	
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.231
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	773/458
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.720
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	610
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.200
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.200

Specifikacije motorjev

EcoTSI	Ibiza	Ibiza Style	Ibiza FR
1.0 Eco MPI 59 kW (80 KM) 5-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	○	○	-
1.0 Eco TSI 70 kW (95 KM) 5-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	○	○	-
1.0 Eco TSI 85 kW (115 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	-	-	○
1.0 Eco TSI 85 kW (115 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop	-	○	○
1.5 Eco TSI 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop	-	-	○

Barve	Ibiza	Ibiza Style	Ibiza FR
	Karoserija	Karoserija	Karoserija
Ledeniško bela	○	○	○
Polnočno črna	○	○	○
Magnetno siva	○	○	○
Fjordsko modra	○	○	○
Bela ¹	○	○	○
Grafenovo siva	○	○	○
Oniric siva	○	○	○
Liminal rdeča ²	○	○	○

○ Dodatna oprema
- Ni na voljo

¹Bela bo na voljo samo za vozne parke.

²Barva Liminal rdeča bo na voljo od 14. tedna 2026 naprej.

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite spletno stran SEAT.

Dimenzije



* S pnevmatikami: 185/65 R15 ET40



SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnega oblaginjenja. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.