

Tehnični katalog SEAT ARONA

ARONA

Vaša tehnična pika na i

Podatki





Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države.
Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, pošljite slikano sporočilo na SEAT.

Specifikacije motorjev

Motor	1.0 TSI 85 kW (115 KM) MQ Start-stop DSG Start-stop	1.5 TSI 110 kW (150 KM) DSG Start-stop
Valji/ventili (skupaj)	3/12	4/16
Gibna prostornina (cm3)	999	1.498
Premier in hod bata (mm)	74,5×76,4	74,5×85,9
Kompresijsko razmerje	11,5	12,0
Največja moč (kW (KM))/vrt. na min	85 (115)/5.500	110 (150)/5.000–6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min)	200/2.000–3.500 200/2.000–3.500	250/1.500–3.500
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Prisilni vžig (elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled))	
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	Bencin/ROŠ 95	Bencin/ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,3	4,8
Alternator (A)	140	140
Akumulator (Ah/A)	59	59
Zmožljivost		
Največja hitrost (km/h (prestava))	193 (5 ^a) 193 (6 ^a)	210 (5 ^a)
Pospešek 0–80 km/h (s)	6,8 7,1	6,1
Pospešek 0–100 km/h (s)	10,0 10,3	8,4
Pospešek 80–120 km/h (s) v 5. prestavi	10,5 11,2	8,4
Pospešek 1.000 m (s)	32,2	29,4
Poraba goriva		
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-
Kombinirana poraba po NEDC (l/100 km)	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-
Emisije CO ₂		
CO ₂ mestna vožnja (g/km)	-	-
CO ₂ izvenmestna vožnja (g/km)	-	-
CO ₂ kombinirana vožnja po NEDC (g/km)	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-
Menjalnik		
Tip menjalnika	MQ200-6F DQ200-7F	DQ200-7F

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT. Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

	1.0 TSI 85 kW (115 KM) MQ Start-stop DSG Start-stop	1.5 TSI 110 kW (150 KM) DSG Start-stop
Šasija		
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki)]	
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki)]	
Krmilni sistem	C-EPS (električno servokrmiljenje v volanskem drogu)	
Obračalni krog [m]	10,6	10,6
Zavorni sistem	Standardni ESC (vključno s HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS)	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	Notranje hlajene zavore spredaj/kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore [mm]	Ø 276×24	Ø 276×24
Zadnje zavore [mm]	Ø 230×9	Ø 230×9
Kolesa		
Platišča	6J×16 ET45 6,5J×17 ET48 7J×18 ET47	6,5J×17 ET48 7J×18 ET47
Pnevmatike	205/60 R16 92H 205/55 R17 91V 215/45 R18 89V	205/55 R17 91V 215/45 R18 89V
Dimenzije		
Tip karoserije	5-vratni SUV	5-vratni SUV
Dolžina/širina/višina [mm]	4.154/1.780/1.537–1.529	4.154/1.780/1.537–1.529
Medosna razdalja [mm]	2.566	2.566
Kolotek spredaj/zadaj [mm]	1.513/1.495	1.513/1.495
Prostornina prtljajnika [l]	400 [CNG 282]	400 [CNG 282]
Prostornina rezervoarja za gorivo [l]	40 [CNG 9–13,8]	40 [CNG 9–13,8]
Teža		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom [kg]	1.213 1.231	1.268
Največja masa z voznikom [kg], spredaj/zadaj	731/482 752/479	784/484
Največja dovoljena skupna masa [kg]	1.720 1.750	1.770
Največja dovoljena skupna masa brez zavor [kg]	600 610	630
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 8 % [kg]	1.200	1.200
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 12 % [kg]	1.100	1.200

Specifikacije motorjev

TSI	HOLA!	FR
1.0 TSI 85 kW (115 KM) MQ Start-stop	○	○
1.0 TSI 85 kW (115 KM) DSG Start-stop	○	○
1.5 TSI 110 kW (150 KM) DSG Start-stop	-	○


HOLA!				FR			
Karoserija	Streha			Karoserija	Streha		
	Bela	Magnetno siva	Polnočno črna		Candy bela	Magnetno siva	Polnočno črna
Bela¹	○	○	○	○	○	○	○
Fjordsko modra	○	○	-	○	○	-	○
Pečínasto siva	○	○	○	-	-	-	-
Magnetno siva	○	○	○	○	○	○	○
Polnočno črna	○	○	○	○	○	○	○
Safirno modra	○	○	○	○	○	○	○
Ledeniško bela	○	-	○	○	-	○	○
Poželjivo rdeča	○	-	○	○	-	○	○
Zunanji ogledali v barvi karoserije							

○ Dodatna oprema
- Ni na voljo

¹Na voljo samo za stranke z voznim parkom (za vsako državo posebej).

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT.
Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Mere





SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnega oblaginjenja. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.