



Novi  
**SEAT Tarraco.**



# Tehnični podatki.

	1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop	2.0 EcoTSI 190 KM (140 kW) ACT DSG-7 4Drive Start/Stop	2.0 TDI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop   CR DSG-7 4Drive Start/Stop	2.0 TDI 190 KM (140 kW) CR DSG-7 4Drive Start/Stop
<b>Motor</b>				
Valji/ventili [skupaj]	4/16	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina [cm <sup>3</sup> ]	1.498	1.984	1.968	1.968
Premer in hod bata [mm]	74,5/85,9	82,5/92,8	81/95,5	81/95,5
Kompresijsko razmerje	10,5	11,65	16,2	15,5
Največja moč [kW (KM)/vrt. na min.]	110 (150)/5.000-6.000	140 (190)/1.500-4.100	110 (150)/3.500-4.000	140 (190)/3.500-4.000
Največji navor [Nm/vrt. na min.]	250/1.500-3.500	250/1.500-3.500	340/1.750-3.000	400/1.750-3.250
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	MPI + TSI-direktno vbrizgavanje	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	Dizel	Dizel
Količina olja pri začetnem polnjenju [l]	4,8	6,6	5,3	5,3
Nadzor emisij	EU6	EU6	EU6	EU6
Alternator [A]	110 - 140 -180	110 - 140 -180	110 - 140 -180	110 - 140 -180
Akumulator [Ah/A]	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420
<b>Zmogljivost</b>				
Največja hitrost [km/h]	201 [5]	211 [6]	202 [6]   198 [6]	210 [7]
Pospešek 0-80 km/h [s]	6,5	5,3	6,8   6,3	5,2
Pospešek 0-100 km/h [s]	9,7	8,0	9,8	8,0
Pospešek 80-120 km/h [s]	11,9	13,6	14,4   13,2	15,5
Pospešek 1.000 m [s]	31,3	29,5	31,8   31,6	29,4
<b>Poraba goriva</b>				
Mestna vožnja [l/100 km] [*] 5 sedežev, [**] 7 sedežev	7,9 [*] / 8,5 [**]	9,0	5,8   6,2	6,4
Izvenmestna vožnja [l/100 km] [*] 5 sedežev, [**] 7 sedežev	5,5 [*] / 5,6 [**]	6,3	4,7   5,2	5,1
Kombinirana vožnja [l/100 km] [*] 5 sedežev, [**] 7 sedežev	6,3 [*] / 6,6 [**]	7,3	4,9   5,6	5,6
<b>Emisije CO<sub>2</sub></b>				
CO <sub>2</sub> mestna vožnja [g/km] [*] 5 sedežev, [**] 7 sedežev	183 [*] / 191 [**]	203	154   163	168
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja [g/km] [*] 5 sedežev, [**] 7 sedežev	126 [*] / 130 [**]	144	115   137	135
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja [g/km] [*] 5 sedežev, [**] 7 sedežev	147 [*] / 152 [**]	166	129   146	147
<b>Menjalnik</b>				
Tip menjalnika	MQ350-6F	DQ381-7A	MQ350-6F   DQ381-7A	DQ500-7A
Prestavna razmerja	I 3,769	3,400	3,769   3,579	3,562
	II 2,087	2,750	1,958   2,750	2,526
	III 1,324	1,767	1,257   1,677	1,586
	IV 0,977	0,925	0,870   0,889	0,938
	V 0,975	0,705	0,857   0,677	0,722
	VI 0,814	0,755	0,717   0,722	0,688
	VII -	0,635	-   0,561	0,574


		<b>1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop</b>	<b>2.0 EcoTSI 190 KM (140 kW) ACT DSG-7 4Drive Start/Stop</b>	<b>2.0 TDI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop   CR DSG-7 4Drive Start/Stop</b>	<b>2.0 TDI 190 KM (140 kW) CR DSG-7 4Drive Start/Stop</b>
<b>Menjalnik</b>	R	4,549	2,900	4,549   2,900	2,789
Skupno razmerje 1		4,563	4,813	4,235   4,812	4,733
Skupno razmerje 2		3,476	3,667	3,273   3,667	3,944
Skupno razmerje 3		-	-	-	-
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)		-	-	-	-
<b>Šasija</b>					
Sprednja prema		McPhersonovi vzmetni nogi – spiralni vzmeti – hidravlični blažilniki			
Zadnja prema		Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki			
Krmilni sistem		R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)			
Obračalni krog (m)		11,9			
Zavorni sistem		Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči			
Sprednje in zadnje zavore		Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj			
Sprednje zavore (mm)		314×30	340×30	314×30	340×30
Zadnje zavore (mm)		300×12	300×12	300×12	300×12
<b>Kolesa</b>					
Platišča		7J×17 ET40 7J×18 ET43 / 7J×19 ET43 8J×20 ET41	7J×19 ET43 8J×20 ET41	7J×17 ET40 7J×18 ET43 / 7J×19 ET43 8J×20 ET41	7J×19 ET43 8J×20 ET41
Pnevmatike		215/65 R17 99V 235/55 R18 100V 235/50 R19 99V 235/45 R20 100V	235/50 R19 99V 235/45 R20 100V	215/65 R17 99V 235/55 R18 100V 235/50 R19 99V 235/45 R20 100V	235/50 R19 99V 235/45 R20 100V
<b>Mere</b>					
Tip karoserije		SUV			
Dolžina/širina/višina (mm)		4.735 / 1.839 / 1.658 (streha) -1.674 (strešni letvi)			
Medosna razdalja (mm)		2.790			
Kolotek spredaj/zadaj (mm)		1.585 / 1.574			
Prostornina prtljajnika (l)		5 sedežev: 760 – 7 sedežev: 230 / 700 (z zloženo 3. vrsto sedežev)			
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)		Pogon spredaj: 58 / pogon 4Drive: 60			
<b>Teža</b>					
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg) [*] 5 sedežev, [**] 7 sedežev		[*] 1.599 / [**] 1.634	[*] 1.773 / [**] 1.808	[*] 1.687 / [**] 1.735 [*] 1.803 / [**] 1.837	[*] 1.816 / [**] 1.845
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg) spredaj/zadaj [*] 5 sedežev, [**] 7 sedežev		[*] 888 / 711 - [**] 883 / 751	[*] 1.006 / 767 - [**] 1.001 / 807	[*] 968 / 719 - [**] 964 / 771   [*] 1.026 / 777 - [**] 1.020 / 817	[*] 1.033 / 783 - [**] 1.029 / 816
Največja dovoljena masa (kg) [*] 5 sedežev, [**] 7 sedežev		[*] 2.220 / [**] 2.330	[*] 2.380 / [**] 2.520	[*] 2.290 / [**] 2.410 [*] 2.410 / [**] 2.540	[*] 2.410 / [**] 2.550
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)		750	750	750	750
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)		2.000	2.250	2.200   2.300	2.300
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)		1.800	2.250	2.000   2.300	2.300

# Specifikacije motorjev.

<b>Bencinski</b>	<b>Style</b>	<b>Xcellence</b>
1.5 EcoTSI 150 KM (110kW) ACT MQ-6 Start/Stop	○	○
2.0 EcoTSI 190 KM (140kW) DSG-7 4Drive Start/Stop	-	○
<b>Dizelski</b>		
2.0 TDI 150 KM (110kW) SCR MQ-6 Start/Stop	○	○
2.0 TDI 150 KM (110kW) SCR DSG-7 4Drive Start/Stop	○	○
2.0 TDI 190 KM (140kW) SCR DSG-7 4Drive Start/Stop	-	○

MQ - ročni menjalnik

# Dimenzije.



\*S pnevmatikami 215/65 R17



SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnih prevlek. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.

OPOZORILO: Dne 1. 9. 2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja vrednosti porabe goriva, emisij CO<sub>2</sub> in emisij onesnaževal, ti. globalni usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP). Zaradi prehoda na nov postopek WLTP, so informacije o porabi goriva, emisijah CO<sub>2</sub> in onesnaževal zraka za vozila v teh tehničnih informacijah, ki so del kataloga, zgolj informativne narave, saj so izmerjene po starem standardu in zato lahko vrednosti odstopajo od vrednosti, kot bodo izmerjene po postopku WLTP. Več informacij najdete na spletni strani [www.seat.si](http://www.seat.si) oz. pri pooblaščenih trgovcih z vozili SEAT.