



**SEAT Tarraco.**



# Tehnični podatki.

<b>Motor</b>	<b>1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop</b>	<b>2.0 EcoTSI 190 KM (140 kW) ACT DSG-7 4Drive Start/Stop</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.498	1.984
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9	82,5/92,8
Kompresijsko razmerje	10,5	11,65
Največja moč (kW [KM]/vrt. na min.)	110 (150)/5.000-6.000	140 (190)/4.200-6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	250/1.500-3.500	320/1.500-4.100
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	MPI + TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8	6,6
Nadzor emisij	EU6	EU6
Alternator (A)	110 – 140 – 180	110 – 140 – 180
Akumulator (Ah/A)	59/320 – 69/360 – 68/380 – 70/420	59/320 – 69/360 – 68/380 – 70/420
<b>Zmogljivost</b>		
Največja hitrost (km/h)	201 [5]	211 [6]
Pospešek 0–80 km/h (s)	6,5	5,3
Pospešek 0–100 km/h (s)	9,7	8,0
Pospešek 80–120 km/h (s)	11,9	13,6
Pospešek 1.000 m (s)	31,3	29,5
<b>Poraba goriva</b>		
Mestna vožnja (l/100 km)	7,2 [*] / 7,4 [**]	9,0
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	5,1 [*] / 5,2 [**]	6,3
Kombinirana vožnja (l/100 km)	5,9 [*] / 6,0 [**]	7,3
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	7,0–7,8	8,7–9,5
<b>Emisije CO<sub>2</sub></b>		
Mestna vožnja (g/km)	165 [*] / 168 [**]	203
Izvenmestna vožnja (g/km)	117 [*] / 119 [**]	144
Kombinirana vožnja (g/km)	134 [*] / 137 [**]	166
Kombinirana vrednost po WLTP (g/km)	159–176	196–214
<b>Menjalnik</b>		
Tip menjalnika	MQ350-6F	DQ381-7A
Prestavna razmerja	I 3,769	3,400
	II 2,087	2,750
	III 1,324	1,767
	IV 0,977	0,925
	V 0,975	0,705
	VI 0,814	0,755

Menjalnik	1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop		2.0 EcoTSI 190 KM (140 kW) ACT DSG-7 4Drive Start/Stop	
		VII	-	
	R	4,549		2,900
Skupno razmerje 1		4,563		4,813
Skupno razmerje 2		3,476		3,667
Skupno razmerje 3		-		-
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)		-		-

### Šasija

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika		
Zadnja prema	Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)		
Obračalni krog (m)	11,9		
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	314x30		340x30
Zadnje zavore (mm)	300x12		300x12

### Kolesa

Platišča	7Jx17 ET40 – 7Jx18 ET43 / 7Jx19 ET43 – 8Jx20 ET41	7J x19 ET43 – 8Jx20 ET41
Pnevmatike	215/65 R17 99V 235/55 R18 100V 235/50 R19 99V 235/45 R20 100V	235/50 R19 99V 235/45 R20 100V

### Dimenzije

Tip karoserije	SUV	
Dolžina/širina/višina (mm)	4.735 / 1.839 / 1.658 (streha) – 1.674 (strešni letvi)	
Medosna razdalja (mm)	2.790	
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.585 / 1.574	
Prostornina prtljajnika (l)	5 sedežev: 760 – 7 sedežev: 230 / 700 (zloženo 3. vrsto sedežev)	
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	Pogon spredaj: 58 / pogon 4Drive: 60	

### Teža

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	[*] 1.599 / [**] 1.634	[*] 1.773 / [**] 1.808
Največja masa z voznikom (kg), spredaj/zadaj	[*] 888 / 711 – [**] 883 / 751	[*] 1.006 / 767 – [**] 1.001 / 807
Največja dovoljena skupna masa (kg)	[*] 2.220 / [**] 2.330	[*] 2.380 / [**] 2.520
Največja dovoljena skupna masa brez zavor (kg)	750	750
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 8 % (kg)	2.000	2.250
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 12 % (kg)	1.800	2.250

[\*] 5 sedežev. [\*\*] 7 sedežev.

# Tehnični podatki.

<b>Motor</b>	<b>2.0 TDI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop   CR DSG-7 4Drive Start/Stop</b>	<b>2.0 TDI 190 KM (140 kW) CR DSG-7 4Drive Start/Stop</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16
Gibna prostornina [cm <sup>3</sup> ]	1.968	1.968
Premer in hod bata [mm]	81/95,5	81/95,5
Kompresijsko razmerje	16,2	15,5
Največja moč [kW (KM)/vrt. na min.]	110 (150)/3.500-4.000	140 (190)/3.500-4.000
Največji navor [Nm/vrt. na min.]	340/1.750-3.000	400/1.750-3.250
Sistem vbrizgavanja goriva	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod
Sistem vžiga	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	dizel	dizel
Količina olja pri začetnem polnjenju [l]	5,3	5,3
Nadzor emisij	EU6	EU6
Alternator [A]	110 - 140 -180	110 - 140 -180
Akumulator [Ah/A]	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420
<b>Zmogljivost</b>		
Največja hitrost [km/h]	202 [6]   198 [6]	210 [7]
Pospešek 0-80 km/h [s]	6,8   6,3	5,2
Pospešek 0-100 km/h [s]	9,8   9,8	8,0
Pospešek 80-120 km/h [s]	14,4   13,2	15,5
Pospešek 1.000 m [s]	31,8   31,6	29,4
<b>Poraba goriva</b>		
Mestna vožnja [l/100 km]	5,8   6,2	6,4
Izvenmestna vožnja [l/100 km]	4,4   5,2	5,1
Kombinirana vožnja [l/100 km]	4,9   5,6	5,6
Kombinirana vrednost po WLTP [l/100 km]	5,7-6,4   6,8-7,4	7,0-7,6
<b>Emisije CO<sub>2</sub></b>		
Mestna vožnja [g/km]	154   163	168
Izvenmestna vožnja [g/km]	115   137	135
Kombinirana vožnja [g/km]	129   146	147
Kombinirana vrednost po WLTP [g/km]	148-167   178-194	183-200
<b>Menjalnik</b>		
Tip menjalnika	MQ350-6F   DQ381-7A	DQ500-7A
Prestavna razmerja	I 3,769   3,579	3,562
	II 1,958   2,750	2,526
	III 1,257   1,677	1,586
	IV 0,870   0,889	0,938
	V 0,857   0,677	0,722
	VI 0,717   0,722	0,688

Menjalnik	2.0 TDI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop   CR DSG-7 4Drive Start/Stop		2.0 TDI 190 KM (140 kW) CR DSG-7 4Drive Start/Stop
		VII	-   0,561
	R	4,549   2,900	2,789
Skupno razmerje 1		4,235   4,812	4,733
Skupno razmerje 2		3,273   3,667	3,944
Skupno razmerje 3		-	-
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)		-	-

### Šasija

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika	
Zadnja prema	Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)	
Obračalni krog (m)	11,9	
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	
Sprednje zavore (mm)	314x30	340x30
Zadnje zavore (mm)	300x12	300x12

### Kolesa

Platišča	7J x17 ET40 – 7Jx18 ET43 / 7Jx19 ET43 – 8Jx20 ET41	7Jx19 ET43 – 8Jx20 ET41
Pnevmatike	215/65 R17 99V 235/55 R18 100V 235/50 R19 99V 235/45 R20 100V	235/50 R19 99V 235/45 R20 100V

### Dimenzije

Tip karoserije	SUV	
Dolžina/širina/višina (mm)	4.735 / 1.839 / 1.658 (streha) – 1.674 (strešni letvi)	
Medosna razdalja (mm)	2.790	
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.585/1.574	
Prostornina prtljajnika (l)	5 sedežev: 760 / 7 sedežev: 230 / 700 (z zloženo 3. vrsto sedežev)	
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	Pogon spredaj: 58 / pogon 4Drive: 60	

### Teža

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.687 (*) / 1.735 (**)   1.803 (*) / 1.837 (**)	1.816 (*) / 1.845 (**)
Največja masa z voznikom (kg), spredaj/zadaj	(*) 968 / 719 – (**) 964 / 771   (*) 1.026 / 777 – (**) 1.020 / 817	(*) 1.033 / 783 – (**) 1.029 / 816
Največja dovoljena skupna masa (kg)	2.290 (*) / 2.410 (**)   2.410 (*) / 2.540 (**)	2.410 (*) / 2.550 (**)
Največja dovoljena skupna masa brez zavor (kg)	750   750	750   750
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 8 % (kg)	2.200   2.300	2.300
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 12 % (kg)	2.000   2.300	2.300


(\*) 5 sedežev. (\*\*) 7 sedežev.

# Dostopnost motorjev.

<b>Bencinski</b>	<b>Style</b>	<b>Xcellence</b>
1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop	○	○
2.0 EcoTSI 190 KM (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop	-	○
<b>Dizelski</b>		
2.0 TDI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop	○	○
2.0 TDI 150 KM (110 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop	○	○
2.0 TDI 190 KM (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop	-	○

MQ - ročni menjalnik

# Dimenzije.





SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnih prevlek. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO<sub>2</sub> in emisijah onesnaževal zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov je brezplačno na voljo na vsakem prodajnem mestu SEAT in spletni strani [www.seat.si](http://www.seat.si). Na porabo goriva, emisije CO<sub>2</sub> in emisije onesnaževal zunanjega zraka posameznega osebnega avtomobila poleg njegove učinkovitosti pri porabi goriva vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k povišanju koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM<sub>10</sub> in PM<sub>2,5</sub> ter dušikovih oksidov.