



SEAT Tarraco.



Tehnični podatki.

Motor	1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop DSG-7 Start/Stop	2.0 EcoTSI 190 KM (140 kW) ACT DSG-7 4Drive Start/Stop	
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16	
Gibna prostornina (cm ³)	1.498	1.984	
Premjer in hod bata (mm)	74,5/85,9	82,5/92,8	
Kompresijsko razmerje	10,5	11,65	
Največja moč (kW [KM]/vrt. na min.)	110 (150)/5.000-6.000	140 (190)/4.200-6.000	
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	250/1.500-3.500	320/1.500-4.100	
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	MPI + TSI-direktno vbrizgavanje	
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8	6,6	
Nadzor emisij	EU6	EU6	
Alternator (A)	110 - 140 - 180	110 - 140 - 180	
Akumulator (Ah/A)	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	
Zmogljivost			
Največja hitrost (km/h)	201 (VI) 198 (VI)	211 (VI)	
Pospešek 0-80 km/h (s)	6,5	5,3	
Pospešek 0-100 km/h (s)	9,7 9,5	8,0	
Pospešek 80-120 km/h (s)	11,9	13,6	
Pospešek 1.000 m (s)	31,3	29,5	
Poraba goriva			
	A	C	
Mestna vožnja (l/100 km)	7,1(*)/7,2(**) 7,0	7,2 (*) / 7,4 (**) 7,3	9,0
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	5,0 5,1	5,1 (*) / 5,2 (**) 5,4	6,3
Kombinirana vožnja (l/100 km)	5,8(*)/5,9(**) 5,8	5,9 (*) / 6,0 (**) 6,1	7,3
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	7,0-7,8 7,1-7,8		8,7-9,5
Emisije CO₂			
	A		
Mestna vožnja (g/km)	163(*)/165(**)	165 (*) / 168 (**) -	203
Izvenmestna vožnja (g/km)	113(*)/115(**)	117 (*) / 119 (**) -	144
Kombinirana vožnja (g/km)	131(*)/134(**)	134 (*) / 137 (**) 139	166
Kombinirana vrednost po WLTP (g/km)		159-176 160-181	196-214
Menjalnik			
Tip menjalnika	MQ350-6F	DQ381-7A	
Prestavna razmerja	I 3,769	3,400	
	II 2,087	2,750	
	III 1,324	1,767	
	IV 0,977	0,925	
	V 0,975	0,705	
	VI 0,814	0,755	

Menjalnik	1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop DSG-7 Start/Stop		2.0 EcoTSI 190 KM (140 kW) ACT DSG-7 4Drive Start/Stop	
		VII	-	
	R	4,549		2,900
Skupno razmerje 1		4,563		4,813
Skupno razmerje 2		3,476		3,667
Skupno razmerje 3		-		-
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)		-		-

Šasija

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika		
Zadnja prema	Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)		
Obračalni krog (m)	11,9		
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	314x30		340x30
Zadnje zavore (mm)	300x12		300x12

Kolesa

Platišča	7Jx17 ET40 – 7Jx18 ET43 / 7Jx19 ET43 – 8Jx20 ET41	7J x19 ET43 – 8Jx20 ET41
Pnevmatike	215/65 R17 99V 235/55 R18 100V 235/50 R19 99V 235/45 R20 100V	235/50 R19 99V 235/45 R20 100V

Dimenzije

Tip karoserije	SUV	
Dolžina/širina/višina (mm)	4.735 / 1.839 / 1.658 (streha) – 1.674 (strešni letvi)	
Medosna razdalja (mm)	2.790	
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.585 / 1.574	
Prostornina prtljajnika (l)	5 sedežev: 760 – 7 sedežev: 230 / 700 (zloženo 3. vrsto sedežev)	
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	Pogon spredaj: 58 / pogon 4Drive: 60	

Teža

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.599[*]/1.634[**] 1.621[*]/1.665[**]	1.773[*] / 1.808[**]
Največja masa z voznikom (kg), spredaj/zadaj	888/711[*] / 883/751[**] 921/700[*] / 921/744[**]	1.006/767[*] / 1.001/807[**]
Največja dovoljena skupna masa (kg)	2.220[*]/2.330[**] 2.250[*]/2.370[**]	2.380[*] / 2.520[**]
Največja dovoljena skupna masa brez zavor (kg)	750	750
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 8 % (kg)	2.000	2.250
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 12 % (kg)	1.800	2.250

[*] 5 sedežev. [**] 7 sedežev.

Tehnični podatki.

Motor	2.0 TDI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop CR DSG-7 4Drive Start/Stop	2.0 TDI 190 KM (140 kW) CR DSG-7 4Drive Start/Stop
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16
Gibna prostornina [cm ³]	1.968	1.968
Premer in hod bata [mm]	81/95,5	81/95,5
Kompresijsko razmerje	16,2	15,5
Največja moč [kW (KM)/vrt. na min.]	110 (150)/3.500-4.000	140 (190)/3.500-4.000
Največji navor [Nm/vrt. na min.]	340/1.750-3.000	400/1.750-3.250
Sistem vbrizgavanja goriva	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod
Sistem vžiga	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	dizel	dizel
Količina olja pri začetnem polnjenju [l]	5,3	5,3
Nadzor emisij	EU6	EU6
Alternator [A]	110 - 140 -180	110 - 140 -180
Akumulator [Ah/A]	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420
Zmogljivost		
Največja hitrost [km/h]	202 (VI) 198 (VI)	210 (VII)
Pospešek 0-80 km/h [s]	6,8 6,3	5,2
Pospešek 0-100 km/h [s]	9,8 9,8	8,0
Pospešek 80-120 km/h [s]	14,4 13,2	15,5
Pospešek 1.000 m [s]	31,8 31,6	29,4
Poraba goriva		
Mestna vožnja [l/100 km]	5,8 6,2	6,4
Izvenmestna vožnja [l/100 km]	4,4 5,2	5,1
Kombinirana vožnja [l/100 km]	4,9 5,6	5,6
Kombinirana vrednost po WLTP [l/100 km]	5,7-6,4 6,8-7,4	7,0-7,6
Emisije CO₂		
Mestna vožnja [g/km]	154 163	168
Izvenmestna vožnja [g/km]	115 137	135
Kombinirana vožnja [g/km]	129 146	147
Kombinirana vrednost po WLTP [g/km]	148-167 178-194	183-200
Menjalnik		
Tip menjalnika	MQ350-6F DQ381-7A	DQ500-7A
Prestavna razmerja	I 3,769 3,579	3,562
	II 1,958 2,750	2,526
	III 1,257 1,677	1,586
	IV 0,870 0,889	0,938
	V 0,857 0,677	0,722
	VI 0,717 0,722	0,688

Menjalnik	2.0 TDI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop CR DSG-7 4Drive Start/Stop		2.0 TDI 190 KM (140 kW) CR DSG-7 4Drive Start/Stop
		VII	- 0,561
	R	4,549 2,900	2,789
Skupno razmerje 1		4,235 4,812	4,733
Skupno razmerje 2		3,273 3,667	3,944
Skupno razmerje 3		-	-
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)		-	-

Šasija

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika	
Zadnja prema	Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)	
Obračalni krog (m)	11,9	
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	
Sprednje zavore (mm)	314×30	340×30
Zadnje zavore (mm)	300×12	300×12

Kolesa

Platišča	7J×17 ET40 – 7J×18 ET43 / 7J×19 ET43 – 8J×20 ET41	7J×19 ET43 – 8J×20 ET41
Pnevmatike	215/65 R17 99V 235/55 R18 100V 235/50 R19 99V 235/45 R20 100V	235/50 R19 99V 235/45 R20 100V

Dimenzije

Tip karoserije	SUV	
Dolžina/širina/višina (mm)	4.735 / 1.839 / 1.658 (streha) – 1.674 (strešni letvi)	
Medosna razdalja (mm)	2.790	
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.585/1.574	
Prostornina prtljajnika (l)	5 sedežev: 760 / 7 sedežev: 230 / 700 (z zloženo 3. vrsto sedežev)	
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	Pogon spredaj: 58 / pogon 4Drive: 60	

Teža

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.687 (*) / 1.735 (**) 1.803 (*) / 1.837 (**)	1.816 (*) / 1.845 (**)
Največja masa z voznikom (kg), spredaj/zadaj	968/719(*) / 964/771(**) 1.026/777(*) / 1.020/817(**)	1.033/783(*) / 1.029/816(**)
Največja dovoljena skupna masa (kg)	2.290 (*) / 2.410 (**)	2.410 (*) / 2.550 (**)
Največja dovoljena skupna masa brez zavor (kg)	750 750	750 750
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 8 % (kg)	2.200 2.300	2.300
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 12 % (kg)	2.000 2.300	2.300

(*) 5 sedežev. (**) 7 sedežev.


Dostopnost motorjev.

Bencinski	Style	Xcellence
1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop	○	○
1.5 EcoTSI 150KM (110kW) ACT DSG-7 Start/Stop	○	○
2.0 EcoTSI 190 KM (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop	-	○

Dizelski		
2.0 TDI 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop	○	○
2.0 TDI 150 KM (110 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop	○	○
2.0 TDI 190 KM (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop	-	○

MQ - ročni menjalnik

Dimenzije.





SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnih prevlek. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov je brezplačno na voljo na vsakem prodajnem mestu SEAT in spletni strani www.seat.si. Na porabo goriva, emisije CO₂ in emisije onesnaževal zunanjega zraka posameznega osebnega avtomobila poleg njegove učinkovitosti pri porabi goriva vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k povišanju koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov.